

10.09.2002
me-de

Seite 1 von 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umbereifung

YAMAHA YZF-R6, Typ RJ03, ABE Nr. K265

Hiermit bestätigen wir als bevollmächtigter Importeur für YAMAHA-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, daß wir keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen in den Originalgrößen an der YAMAHA YZF-R6, Typ RJ03, haben.

Vorderrad120/60ZR17 (55W)-V280 TL
Avon AV 35 Azaro120/60ZR17 (55W) TL
Avon AV 35120/60ZR17 (55W)-V280 TL
Avon AV 39 Sport120/60ZR17 (55W)-V280 TL
Avon AV 39 Azaro Sport II120/60ZR17 (55W)-V280 TL
Avon AV 39 Azaro II120/60ZR17 (55W) TL
Avon Azaro AV 45-ST120/60ZR17 (55W) TL
Avon Azaro AV 49-SP Sport120/60ZR17 (55W) TL
Bridgestone BT 56 F Radial SS-Type120/60ZR17 (55W) TL
Bridgestone BT 010 F**Hinterrad**180/55ZR17 (73W)-V280 TL
Avon AV 36 Azaro180/55ZR17 (73W) TL
Avon AV 36180/55ZR17 (73W)-V280 TL
Avon AV 40 Sport180/55ZR17 (73W)-V280 TL
Avon AV 40 Azaro Sport II180/55ZR17 (73W)-V280 TL
Avon AV 40 Azaro II180/55ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV 46-ST180/55ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV 50-SP Sport180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone BT 56 R Radial SS-Type180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone BT 010 R

Vorderrad

120/60ZR17 (55W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 F Radial

120/60ZR17 (55W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 F Radial

120/60ZR17 (55W) TL
Dunlop D205 F

120/60ZR17 (55W) TL
Dunlop D207 F Sportmax

120/60ZR17 (55W) TL
Dunlop D208 F

120/60ZR17 M/C (55W) TL
Dunlop D220 F ST

120/60ZR17 (55W) TL
Metzeler MEZ3 Front

120/60ZR17 (55W) TL
Metzeler MEZ3 Front Racing

120/60ZR17 (55W) TL
Metzeler MEZ4 Front

120/60ZR17 (55W) TL
Metzeler Rennsport Front

120/60ZR17 (55W) TL
Metzeler Sportec M-1

120/60ZR17 (55W) TL
Michelin Pilot Sport

120/60ZR17 (55W) TL
Michelin Pilot Race

Hinterrad

180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 R Radial

180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 R Radial U

180/55ZR17 (73W) TL
Dunlop D205

180/55ZR17 (73W) TL
Dunlop D207 J Sportmax

180/55ZR17 (73W) TL
Dunlop D208

180/55ZR17 M/C (73W) TL
Dunlop D220 ST

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler MEZ3

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler MEZ3 Racing

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler MEZ4 A

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler Rennsport

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler Sportec M-1

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Pilot Sport

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Pilot Race

Vorderrad

120/60ZR17 (55W) TL
Pirelli MTR 21

120/60ZR17 (55W) TL
Pirelli MTR 21 Corsa

120/60ZR17 (55W) TL
Pirelli MTR 23

120/60ZR17 (55W) TL
Pirelli Supercorsa Front

Hinterrad

180/55ZR17 (73W) TL
Pirelli MTR 22

180/55ZR17 (73W) TL
Pirelli MTR 22 Corsa

180/55ZR17 (73W) TL
Pirelli MTR 24 S

180/55ZR17 (73W) TL
Pirelli Supercorsa

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt für alle Leistungsversionen.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen nur paarweise verwendet werden. Für diese Reifen liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. 97/24/EU Kapitel 1 vor. Eine entsprechende Genehmigungsnummer ist am Reifen angebracht.

Durch umfangreiche Fahrversuche wurde festgestellt, daß eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist. Gemäß § 19 (2) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch diese Umrüstung nicht. Eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Bereifung darf ohne jede Einschränkung gefahren werden.

Diese Unbedenklichkeitsbestätigung ist vom Fahrzeugführer mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Dieses gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden Eintrag enthält.

Diese Bestätigung kann mittels elektronischer Datenträger verbreitet werden und ist dann ohne Unterschrift gültig. Ausdrücke bzw. Kopien sind nur gültig, wenn die Übereinstimmung mit dem Original von einem YAMAHA-Händler auf jeder Seite mit Stempel und Unterschrift bestätigt ist.

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

i. V.

W. Meier